

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В ГОРОДАХ НОЯБРЬСК, МУРАВЛЕНКО
ул. Республики, д. 1 г. Ноябрьск, ЯНАО 629806, Тел/факс (349 6) 42-55-01, E-mail 5@89.rospotrebnadzor.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ноябрьск
(место составления акта)

"20" января 2015 г.
(дата составления акта)

11 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 299

По адресу/адресам: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина дом 12 МБУК «Центр досуга
«Нефтяник»
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения и.о. начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко Е.Ю. Герасимовой от 25
ноября 2014 г № 299
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая документарная выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга «Нефтяник» муниципального
образования город Ноябрьск
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" декабря 2014г. С 14 час.00мин. До 15 час.00 мин. Продолжительность 1 час 00 мин
"20" января 2015г. С 10час. 00мин. До 11час.00 мин. Продолжительность 1 час (заполняется в
случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 рабочих дней / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в
городах Ноябрьск, Муравленко

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Зубко Елена Дмитриевна
26.11.2014г
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: заместитель начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко Герасимова Елена
Юрьевна главный врач ФФБУЗ «ЦГиЭ в ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко» Капустина
Людмила Петровна, заведующий ООСЭН Касьянов Юрий Станиславович; помощник
санитарного врача по общей гигиене Пимочкина Светлана Анатольевна Филиал ФБУЗ

МБУК «Центр досуга «Нефтяник»

20 01 15
31

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол отбора проб от 19 декабря 2014г, экспертное заключение № 07-001-Р от 30 декабря 2014г, протоколы лабораторных исследований и испытаний

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Зурко Елена Валерьевна - директор
МБУК УД "Медотдел"
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"20" января 2015 г.
AG
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),

проводившего проверку)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе»
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном округе в городах Ноябрьск, Муравленко»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 629008 Россия, ЯНАО, г.Салехард
ул. Ямальская, 4.
Фактический адрес: 629806 Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Республики, 1
телефон, факс: (3496) 31-09-29
ОКПО: 76834512, ОРГН: 105.890.000.22.70
ИНН/КПП: 8901016378/890502001

Аттестат аккредитации
№ РОСС.RU.0001.510702 от 17.12.2013 г.
Действителен до 17.12.2018 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 11
от «24» декабря 2014 г.

Наименование пробы (образца) Вода питьевая
Пробы (образцы) направлены ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городах
Ноябрьск, Муравленко»
(наименование, адрес, подразделение организации, направившей пробы)
Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 1

Дата и время отбора пробы (образца) 19.12.2014 г., 14.00 час.
Дата и время доставки пробы (образца) 19.12.2014 г., 15.00 час
Цель отбора Запрос ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в городах Ноябрьск, Муравленко
вх. №234 от 19.12.14г.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы) МБУ культуры «Центр досуга «Нефтяник» муниципального
образования г.Ноябрьск
(наименование и юридический адрес)
Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, д.12

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)
Объект, где производился отбор пробы (образца) МБУ культуры «Центр досуга «Нефтяник»
муниципального образования г.Ноябрьск
кран потребителя - бытовая комната
Россия, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул.Ленина, д.12
(наименование, фактический адрес)

Код пробы (образца) П-11-КГ-01-14
Изготовитель - _____
(наименование, фактический адрес (страна, регион и т.д.))
Дата изготовления - _____ Номер партии - _____
Объем партии - _____
Тара, упаковка - _____
НД на методику отбора ГОСТ Р 51593-2000
Условия транспортировки Автотранспорт
Условия хранения при температуре +6 гр.

Лицо ответственное за оформление данного протокола Мальчикова Н.В.
подпись Ф.И.О
Руководитель (заместитель) ИЛЦ Капустина Л.П.
подпись Ф.И.О
М.П. Общее количество страниц 3; страница 1

результаты измерений:

№	Место проведения измерений	Параметры микроклимата			
		результаты измерений		гигиенический норматив	
		температура (°C)	влажность (%)	температура (°C)	влажность (%)
1	Точка № 1, Концертный зал	19,2	25	17-23	15-75
2	Точка № 2, Танцевальная площадка (второй этаж)	22,0	24	17-23	15-75

9. Дополнительные сведения:
Температура воздуха -2,8 °C; относительная влажность 93 %; атм. давление 734 мм рт.ст.

Измерения проводил (и)	Должность	ФИО	Подпись
	Помощник врача-эпидемиолога	Пимочкина С.А.	

Вывод (не является экспертным заключением): измеренные параметры микроклимата соответствуют допустимым нормам согласно требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Заведующий ООСЭН:

Ю.С. Касьянов

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Л.П. Капустина

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городах Ноябрьск,
Муравленко»

629806, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Республики, 1, тел./факс (3496)310929
Аттестат аккредитации ИЛЦ № ГСЭН.RU.ЦОА. 081.04 от 18.12.08 г.
Зарегистрирован в Госреестре № РОСС.RU. 0001.510702 от 18.12.08 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № _07-001-Р_ от «30» декабря 2014г.

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам результатов лабораторно-инструментальных исследований в
рамках обеспечения деятельности Управления Роспотребнадзора

1. Номер и дата распоряжения, в соответствии с которым проводится экспертиза:
Запрос о привлечении к участию в проверке юридического лица МБУК
«Центр досуга «Нефтяник» муниципального образования город Ноябрьск № 3038
от 19.12.2014г.
2. Сведения об объекте, в рамках обследования которого проводились исследования:
 - 1) Вид деятельности, работ, услуг: -
 - 2) Наименование: МБУК «Центр досуга «Нефтяник»
 - 3) Место нахождения: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д. 12
 - 4) Адрес фактического осуществления деятельности: ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Ленина, д.
12
3. Перечень рассматриваемых документов:
 - 1) Протокол лабораторных исследований № 11 от 24.12.2014г.
 - 2) Протокол лабораторных испытаний № 145 от 22.12.2014г.

4. Краткое описание представленных материалов:
Специалистом Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в городах
Ноябрьск, Муравленко» помощником врача эпидемиолога Пимочкиной С.А. в
присутствии директора Зубко Е.Д., и заместителя начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в г.г. Ноябрьск, Муравленко Герасимовой Е.Ю.
19.12.2014г. был произведен отбор образцов питьевой воды и проведены измерения
параметров микроклимата в МБУК «Центр досуга «Нефтяник».

В ходе проведенной экспертизы установлено:

Вода питьевая, отобранная из разводящей сети в бытовой комнате МБУК «Центр
досуга «Нефтяник», исследовалась по микробиологическим показателям. Согласно
протоколу лабораторных исследований № 11 от 24.12.2014г. проба «Вода питьевая»
соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Лабораторные измерения параметров микроклимата в помещениях МБУК «Центр
досуга «Нефтяник» проводилось прибором комбинированного типа «ТКА-ПКМ» (41),

заводской № 411032, свидетельство о государственной поверке № 320/29683 от 08.10.2014г., диапазон измерения относительной влажности – 10-98%, предел допустимой основной абсолютной погрешности – 5%; диапазон измерения температуры – 0-50°С, предел допустимой основной абсолютной погрешности – 0,5°С. Измерения проводились на соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Согласно протоколу лабораторных испытаний параметров микроклимата № 145 от 22.12.2014г. измеренные уровни параметров микроклимата соответствуют требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».

Приложения (перечень протоколов):

- 1) Протокол лабораторных исследований № 11 от 24.12.2014г.
- 2) Протокол лабораторных испытаний № 145 от 22.12.2014г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные на экспертизу результаты исследований:

- 1) Проба «Вода питьевая» по микробиологическим показателям
- 2) Измеренные уровни параметров микроклимата

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»
- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

Эксперты:

Заведующий СЭО

Главный врач
М.П.



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Ю.С. Касьянов

Л.П. Капустина